


vent del Nord-est del corrent en set d'origen polar que aquesta vegada arribà prou cap al sud, (ocà contra una massa d'aire subtropical, es va anar recargolant i va fer girar el vent cada volta més cap a l'est, començant pel sud de Portugal, després avançant per Andalusia i finalment arribant a les nostres comarques valencianes. Es podia veure com una franja d'inestabilitat pujava de sud cap a Nord per tota la nostra costa mediterrània. En la imatge satel·lital de tota la península Ibèrica, es veia un mosaic d'imatges d'aquelles hores, s'apreciava clarament la formació de una massa nuvolosa típica, on el ramal del davant, la part més activa quant a precipitacions, s'anava formant i acostant a nosaltres. La previsió de l'11 i 16, en aquest cas, fou plenament encertada.

Aquesta setmana següent va fer honor a la dita **El Febrer és molt traïdor, borrascós i gelador**, ja que la podem qualificar de bona. El començament, el dia onent que bufava després de la pertorbació de què parlava abans, arrossegant vent polar, va fer que la màxima de dimarts, dia 11, fóra la més baixa del que portem d'hivern. La temperatura en canvi, sense canviar l'entrada de l'onent i com a resultat del canvi de l'origen dels vents, en aquest cas del



sud tropical, afegit al típic reescalfament mesetari, el divendres, dia 15, assolírem 14°C de mínima i 34°C de màxima, record també del que portem d'any, però per la banda alta ens faltava la pluja de diumenge per acabar de fer bona la dita que he posat abans.

Efectivament, diumenge, dia 16, s'inicià un canvi de tendència de l'oratge, pel que fa als vents i les precipitacions, gràcies a una baixa que es va anar formant al Nord d'Àfrica, ben bonica pel que fa a la formació de l'espiral típica, encara que ben poc activa quant a pluja descarregada a les nostres comarques.

Després, fins a final de mes, la situació ha estat canviant, amb predomini de les altes pressions, vent variable sense assolir massa intensitat durant el dia 30, temperatures temperades en general i sense pluja o quasi inapreciable.

Si us ve de gust ampliar aquesta informació, amb dades concretes d'all- esdevingut meteorològicament parlant, en aquest febrer prop passat al lloc on visc, tot seguit us presentaré, per una banda, l'acostumat resum d'algunes de les dades mensuals, i/o acumulades recollides a la meua estació, comparades amb els valors normals per a l'indret, classificades per meteoros, i, per altra, les gràfiques de l'evolució temporal de les variables que considere més interessants.



Temperatures mensuals

- ⇒ Temperatura mensual **12,4° C**, **1,5J C per damunt** del valor considerat normal per a un mes de febrer a la meua estació de la Conarda de Nétera. Camp de 67ria. A què qual cosa ens informa que ha estat un mes típicament / 12°C? = 'F@M/?' més, com va passar a: ener, aquesta mitjana és la més alta assolida en els 10 anys en què vinc recollint dades amb l'estació meteorològica automàtica per bé que no segueix un patró tan clarament ascendent com el del mes passat.
- ⇒ Temps de gelades A màxima ha estat de **24,6° C**, registrada a les 10 hores 16C temps coordinat universal, corresponent a l'hora solar del **dia 14**, al bell mig d'un dels episodis de onent / llebeig que he esmentat més amunt. Del que fa a la mínima, aquesta ha estat de **3,3° C** i fou registrada el **dia 3**, a les 9 hores 16C, amb vents encalmats dins d'una situació de onent, avorridament habitual els darrers mesos.
- ⇒ Altres dades significatives A mitjana de les màximes ha estat de **19,5J C** i la de les mínimes de **4,4J C**, evidentment sense haver tingut cap gelada ni rosada blanca. Des d'un altre punt de vista, per copsar millor la seua calidesa fora del normal, us diré que aquest febrer hem tingut 1 dies amb mínimes per damunt dels 14J C igual que ocorregué el passat: ener i 9 dies amb màximes per damunt dels 34J C.



Nº >? !0)"

- ⇒ 6total recollida **16 mm** \$ó litres/ m³0 que són **1D litres/ m³ menys** de l'esperat, e(actament **un 50 % menys**, per al lloc on visc durant un mes de **8ebrer** ?a qual cosa ens permet qualificar-lo, sense cap mena de dubte, com un mes **2'C**)leshores, haurem de seguir esperant la necessària plu+a que ens manca des de fa mesos. Confiam en que la propera >rimavera es comportarà com cal, segons un patró de normalitat **6anmatei**(, com +a vaig dir el mes passat, no és gens estrany al lloc on visc trobar un **8ebrer** tan sec o més que el d'aquest any, per e(emple" **1BBB P K mm, 3444 i 3443 P 4 mm, 3411 P 3,D mm, 3413 P 4,D mm**
- ⇒ Galor mà(im diari observat **7,4 mm** el **dia 9**, durant el breu episodi de ?levant citat a la introducció
- ⇒ istribució de la plu+a" He enregistrat un total de 6 dies de precipitació, dels quals cap fou superior als 20 mm, 3 foren superiors als 2 mm i 4 als 0,2 mm.



C% G' F6"

- ⇒ lit+ana mensual de velocitat **P 3,8 km/ h** Galor **4,5 Qm/ h** per **davall** de la mit+ana de **D** anys en qu, vinc recollint dades0 variació poc significativa que em permet qualificar aquest mes com a **F@M/)?** quant a for*a del vent
- ⇒ Mat(a/ bufarada mà(ima enregistrada **66 km/ h**, assolida el **dia 8**, a les **1K** hores **!6C**, dins d'una situació de vents aponentats del **R2R** \$com no podia ser altra%, en concret durant un canvi de direcció al **FR**, per tornar de bell nou al **R2R0** singularitat coincident amb una vall de pressió atmosf,rica, on el bar-metre bai(à des de **1414** fins a **144K** h>a en unes **D** hores, per després tornar a pu+ar de forma sim,trica
- ⇒ irecció predominant **WSW**, entre >@F'F6 i ??'N';: o :)MNS, que, encara que no sempre es dóna, és la més habitual en un mes de **8ebrer** a l'indret on visc, a la vista de les dades de qu, dispose dels darrers **D** anys

Tue acabeu l' l'ivern amb salutH