



(La serra Calderona amb tempestes, 29/11/2014, 17:34 h.)

Faré un breu resum de les dades recollides a la meua estació automàtica d'aficionat durant 2014.

Abans de fer-ho, volia recordar les singularitats meteorològiques comunicades en 2014 "el mitjà de difusió de notícies, quant a temperatures registrades més enllà de la meua comarca, "el fet que constitueixen rècords absoluts"

- ✧ A la ciutat de (Alacant, la Jàrdor i l'ivern climàtics de ,etembre del 201- a .ebrer del 2014/ i també de 0aig del 201- a .ebrer del 2014 han estat els "eròdes més secs en 111 anys de registres. Quan en el "rimer cas normalment s'enregistren 24 dies de "lu# superior a 1 mm, en aquest "eròde n'hem tingut tan sols 14 A l'aero"ort de 0anises del meu observatori oficial de referència/ les dades mostren si fa no fa el mateix resultat que "el ca" i Casal +1 dies front a 21 de mitjana/.
- ✧ 6n for7a observatoris de (Alacant i Alacant, el darrer any hidrològic de l'1 d'Octubre al 11 d'Abril/ ha estat el més sec des que se'n registren dades i estem "arant de més de 110 anys 9es comarques més castigades "er l'e5ce"cional se!uera han estat, "er ordre de major a menor" 9a .oia de :un2ol +;0 </, el =am" de)>ria +?? </, el =am" de 0orvedre +?? </, la @lana :ai5a +?A </, etc...)otes #untes, la meua la segona, formant un contorn ben assedegat.
- ✧ A ,etembre, les - "rimeres setmanes van ser les més càlides en un mes de ,etembre des que se'n tenen registres a (Alacant i Castelló +més de 110 anys en el "rimer cas4/.
- ✧ A 8ctubre, hem tingut en alguns observatoris, com (Alacant i Castelló, la temperatura màxima més càlida enregistrada en un mes d'8ctubre, que fou el dimarts 21, on fregàrem els -1B =, amb una bombolla càlida i vent de @onent.


A 9a Conarda, indret on visc, situat a la "art més alta +uns 110 m sobre el nivell del mar/ del terme de :étera +comarca "relitoral del =am" de)>ria/, el "assat any meteorològic ha estat de mitjana'

- ✓)&rmicament' =C90E +F ; < del normal/.
- ✓ @luviom&tricament' ,6= + - ; < del normal/.
- ✓ 6 licament' =A90A) + - 20 < del normal/ i amb "redominan7a de la com"onent 6,).

,i com"arem a!uestes dades mitjanes globals amb les d'anys anteriors, veurem que'

- La temperatura ha estat 0,2°C = respecte dels - anteriors +! i foren molt semblants' 14,4°C =, F 0,2°C =/ i és la més alta dels Anys en !u& tinc registres.
- La pluïa recollida també marca se!uera, com els - anys anteriors, sent molt semblant a la recollida en 201- +tan sols la millora en uns minso 10 mm/, !ue fou la més bai5a des !ue tinc dades de "lu#a +1? anys/" - 4- < del normal.
- La velocitat del vent també ha estat la més flui5a dels Anys de dades re"legades al meu observatori.
- La direcció "redominant del vent ha estat la matei5a !ue els - anys anteriors6 "er o"osada a la del 200H i 2010, !ue fou de l'8est.

Com una imatge val !ue més !ue tot de "araules, us he ad#untat un climograma del lloc on visc, amb les dades mensuals considerades normals i les recollides a la meua estació en 2014 +com sabreu, els climogrames són gràfics de doble entrada en les !uals es "resenten resumits els valors de "reci"itació i tem"eratura recollits en una estació meteorol gica determinada/



,i continueu llegint, hi trobareu un seguit de dades recollides al meu observatori, "er fer-vos una idea més acurada de l'oratge esdevingut en 2014'

⚡ Al)60@6IA)JIA'

⇒ 0it#ana anual' 17,4° C. Com !ue ha estat 1,4B = "er damunt del normal +s&rie de -0 anys de l'observatori oficial més "ro"er, fent-li la correcció escaient "er la difer&ncia d'altura/, l'hem de considerar un an2 bastant =C90E. ,i atenem

les dades de tot el 2014, la calidesa ha estat realment destacable, la major en dècades.

- ⇒ (alors estremes) La màxima fou de **41,2° C** i s'esdevingué **el dia 26 d'Agost** durant una situació de vent moderat llebeig +, K/. La mínima fou d'**1,2° C** i la trobem **el dia 30 de desembre** ca" a la mitjanit, amb vent en calma, després d'un episodi d'entrada de vent polar.
- ⇒ Altres dades A l'últim any hem tingut **11 dies** amb màximes superiors als **-2B =** i ca" d'inferior als **0B =**.
- ⇒ Evolució i normalitat Les temperatures mitjanes foren afortunadament normals els mesos de Luliol, Agost i **E**esembre +els 2 darrers com l'an2 "assat/més càlides del normal en febrer, **0** ar7, Abril, **0** aig, **Lun2**, setembre i **Movembre** for7a més càlides del normal en **N**ener i **8**ctubre +2,4B = i 2,;B = "er damunt del "atré, respectivament els mateixos !ue l'an2 "assat/ i ca" més fredes del normal +l'an2 "assat hi tinguérem a **0** aig/. Quant a les estacions, totes quatre han estat de mitjana més càlides del normal *ivern 0astron micP +F 1,?B =/, @rimavera climàtica +F 1,AB =/, 6stiu climàtic +F 0,1B =/ i una Jardor climàtica +F 1,HB =/.

: / @9JLA'

- ⇒ Total recollida **282,8 mm** +ó litres/m2/, !ue són **1?1 litres/m2 men2s** del !ue es considera normal "er al lloc, !ue en "ercentatge és un -; < men2s. 9lavors, com #a he dit de bon comen7ament, ha estat un an2 més ,6= del normal.
- ⇒ (alor màxim diari observat) 6l trobem **el 22 de Setembre** amb **27,8 litres/ m2** + "er l'arribada d'una depressió atlàntica !ue va entrar "el golf de =adis/, seguit "el -0 de **Movembre** amb **2A,2 litres/m2** i el 2H del mateix mes amb **21,4 litres/m2**.
- ⇒ Evolució i normalitat Eies totals de "lu#a **R 104**, dels !uals **A1** registraren més de 0,2 mm, **21** més de 2 mm i tan sols 4 més de 20 mm +4, com l'an2 "assat/. @er mesos i dies de "reci"itació, la classificació l'enca"7ala **Novembre** amb **21 dies de pluja** i la tanca **0** aig amb 1 de sol +en @rimavera4/. 6n !uantitat de "reci"itació també 0guan2aP **Novembre** amb **84,2 mm**, seguit de ,etembre amb **14,2 mm** i **E**esembre amb **-4,0 mm**. @er estacions, la més "lu#osa ha estat **la Tardor** climàtica amb **145,87 mm** Sfet ben normal-, "er la més seca ha estat la @rimavera climàtica, amb tan sols **-A,2 mm**, la !ual cosa ha estat com"letament anormal +a!uest an2, els 0"a"ersP de @rimavera i)ardor, !uant a "lu#a acumulada, se'ls han intercanviat respecte del 201-/. ,i observem el climograma, els mesos àrids +a!uells en !u& la barra de la "reci"itació no su"era la l#nea de la tem"eratura/ han estat tots tret de ,etembre, **Movembre** i **E**esembre, !uan al nostre clima mediterrani ho haurien de ser tan sols els d'**6stiu** +**Lun2**, Luliol i Agost/.

=/ (6M)'

- ⇒ 0it#ana anual (elocitat **R 3,8 km/ h**. =om !ue la mitjana anual habitual "er al meu observatori se situa al voltant dels **1 TmQ h**, aleshores, atenent la velocitat del vent, "odem considerar !ue en 2014 a!uest meteor s'ha com"ortat -de mitjana- més en =A90A del normal. =om sem"re m'agrada

recordar, segons el màxim oficial, a aquest indret on visc li correspondria una velocitat màxima tanmateix l'orografia del terreny i la presència d'obstacles +arbres fonamentalment, a l'est i a l'oest, en concret! Que generen turbulències en justificarien el resultat observat, malgrat la situació de l'anemòmetre a uns 10 m del terra.

- ⇒ **Eirecció "redominant"** Aquest any, com els - anteriors, també ha estat d'**ESE**, és a dir, **entre Llevant i Xaloc**, gràcies al "redomini de les marinades durant els mesos d'estiu i de la començant l'estiu en d'altres de "rogers, com tots els de primavera i durant el mes de setembre +4 amb **6M6** i - amb **6,6**. Els altres mesos han tingut com a "redominant la direcció **K, K**, tret de **Eesembre**, que s'hi ha acostat +ha estat de l'**K**.
- ⇒ **Lat5a màxima enregistrada** 9a trobem **el 8 de febrer** on s'assoliren **66 km/ h**, dins d'una situació de vents alenats del **K, K**. **Ees**"rés #a venen els **A4,4** TmQ h del 22 de setembre i els **A2,;** TmQ h assolits el **H** de **Eesembre**.
- ⇒ **6volució i normalitat** 0es més ventós' **Maig** amb **5,5 km/ h** de mitjana, seguit de Luliol amb **1,2** TmQ h i **0ar7** i **Lun2** amb **1,1** TmQ h cadascun. 0es menys ventós' **8ctubre** amb **1,;** TmQ h +el "redomini de situacions de calma anticiclònica, seguit de **Eesembre** amb **2,1** TmQ h i **Movembre** amb **2,0** TmQ h. Per estacions tenim la més 0ventosa +!ue no ho fou massa, **la Primavera** climàtica +**0ar7**, Abril i **0aig** del 2014/, amb **4,9 km/ h** de mitjana, seguida de ben a "ro" "er l'estiu climàtic +**Lun2**, Luliol i Agost del 201-/, amb **4,;** TmQ h, l'ivern 0astron mic+**Nener**, .ebrer i **0ar7** del 2014/, amb **4,2** TmQ h i, la !ue menys, la)ardor climàtica +,etembre, **8ctubre** i **Movembre**/, amb **2,1** TmQ h.

:on an2 20114